

晋江市质量计量检测所产品质量检测收费标准

项目分类	项目名称	批准收费标准 (元) [92]496号文	说明	单项收费标准 (元)
鞋类 (一)	外观	14/双	测3双	60
	标志	/	参照外观	60
	样品制备	20元/组	测4组	/
	耐 折	45/双、2万次	测2双4万次	250
	耐 磨	50/组	测4组	200
	剥离强度	20/点	测6点	150
	硬 度	18/组	测6组	100
	鞋帮带拔出强度	/	参照拉伸强度, 测2组	150
	鞋跟结合力	110/组	测2组	200
	鞋跟横向抗冲击性能		参照鞋跟结合力, 测2组	200
	勾心抗弯刚度	/	参照硬度	150
	勾心硬度	/	参照硬度	100
	勾心尺寸	/	参照外观	60
	勾心弯曲性能	/	参照耐磨, 测2组	100
	勾心抗疲劳性能	/	参照鞋跟结合力, 测2组	200
	耐黄变A法	/	参照加热损失率, 测3组, 6h	300
	耐黄变B法	/	参照加热损失率, 测3组, 3h	100
	DIN磨耗(非旋转式)	/	参照耐磨性能, 样品制备费80	300
	NBS磨耗	/	参照耐磨性能, 样品制备费80	400
	跟面耐磨	/	参照耐磨	200
	阿克隆磨耗(轮状)	50/组	参照耐磨性能, 样品制备费80	200
	阿克隆磨耗(片状)	50/组	参照耐磨性能, 样品制备费80	300
	外底与外中底粘合强度	110/组	测2组	250
	帮底结合力(kg) 整鞋剥离	/	参照外底与中底粘合强度	200
	抗静电	/	参照加热损失率, 测6组	300
	减震性能	/	参照回弹性+样品制备	200
鞋类 (二)	成鞋动态防水性能	/	参照抗静电	500
	耐腐蚀(盐雾), 4h	/	参照热稳定性, 测4组, 2项	300
	密度	40/组	测2组	120
	橡胶拉伸强度	50/组	测3组+样品制备	200
	橡胶扯断伸长率	45/组	测3组+样品制备	200
	橡胶撕裂强度	/	参照拉伸强度	200
	耐油性能 (22h, 常温)	/	参照加热损失率, 测6组	300

晋江市质量计量检测所产品质量检测收费标准

项目分类	项目名称	批准收费标准 (元) [92]496号文	说明	单项收费标准 (元)
鞋类 (二)	耐油性能 (22h, 高温)	/	参照加热损失率, 测6组	500
	吐霜 (24h) (温度70℃, 湿度 95%)	/	参照加热损失率, 测6组	300
	静态防滑性能	/	参照耐磨性能, 测6组	300
	视密度 (微孔发泡)	/	参照密度	120
	压缩变形 (72h)	40/组	测3组+样品制备60	180
	压缩变形 (6h, 50℃)	/	参照压缩变形	180
	回弹性	/	参照压缩变形	180
	鞋底常温屈挠 (德墨西亚) 5万次	/	参照耐折, 5万次	300
	纤维板屈挠指数	/	参照耐折	200
	衬里和内垫摩擦色牢 度	/	参照耐摩擦 (皮革)	150
	围条与鞋帮粘合强度	/	参照外底与中底粘合强度	250
	胶鞋、运动鞋外底不 留痕	/	参照DIN耐磨	300
	缝制足球鞋帮底抗拉 力	/	参照橡胶拉伸强度	200
	耐 寒	50/组、千次	测3组	220
	加热损失率	70/组	测3组	200
	带扣抗拉力	/	参照拉伸强度	100
	粘扣带粘合剪切力	/	参照橡胶拉伸强度	100
	粘扣带抗疲劳性能	/	参照橡胶拉伸强度	200
	异味	/	参照外观	60
鞋类 (三)	耐水色牢度	100/项	参照闽价服 [2008] 437号 表面摩擦色牢度	100
	耐汗渍色牢度	/	参照耐水色牢度	100
	帮面、衬里和内垫耐 磨性能	300/项	参照闽价服 [2009] 127号 马丁代尔耐磨	200
	耐洗色牢度	/	参照耐水色牢度	100
	颜色迁移	/	参照耐摩擦 (皮革)	200
	抗菌性能 (胶鞋)	900/项	参照闽价服[2008]437 邻苯基苯酚	900
	抗菌性能 (针织品)	/	参照食品微生物 (菌落总数、大肠菌群), 五 组试验	1000
	鞋带扯断力	/	参照拉伸强度	200
	鞋带耐磨性	/	参照耐磨	200
化学检验 (一)	pH值 (皮革)	/	参照pH值 (纺织品) (6h)	150
	pH值 (纺织品)	100/项	参照闽价服 [2008] 437号 酸值 (1h)	100

晋江市质量计量检测所产品质量检测收费标准

项目分类	项目名称	批准收费标准 (元) [92]496号文	说明	单项收费标准 (元)
化学检验 (一)	甲醛(皮革)	500/项	参照闽价服[2009]127号 甲醛释放量	250
	甲醛(纺织品)	500/项	参照闽价服[2009]127号 甲醛释放量	200
	甲醛(高效液相)	500/项	参照闽价服[2009]127号 甲醛释放量	300
	偶氮	500/项	参照闽价服[2009]127号 甲醛释放量	500
	重金属	200/项	参照苏价费[2003]407号 铅(ICP检测)	200
	重金属总含量(砷、 铅、镉)	/	参照苏价费[2003]407号 3组	500
	六价铬	/	参照甲醛(皮革)	250
	PVC增塑剂 (邻苯二甲酸酯)	150/每项	参照闽价服[2008]437号 纺织品增塑剂(6 项)	600
	有机锡化合物	300/每项	参照闽价服[2008]437号 有机锡(8项)	300元/个
	五氯苯酚、四氯苯酚	200/项	参照闽价服[2008]437号 五氯苯酚、四氯苯 酚(2项)	400
	多环芳烃	/	参照PVC增塑剂	600
	总镉	/	参照镍的释放量	400
	总铅	/	参照镍的释放量	400
	镍的释放量	800/项	参照闽价服[2009]127号 镍释放量	300
	苯	300/项	参照闽价服[2008]437号 有机锡	300
	甲苯+二甲苯	/	参照苯	300
	正己烷	/	参照苯	300
化学检验 (二)	卤代烃(4项)	/	参照总铅	400
	总挥发性有机物	/	参照偶氮	500
	胶水初粘性	/	参照外底与外中底粘合强度,测3组	150
	胶水剥离强度	/	参照外底与外中底粘合强度,测3组	150
	胶水耐热老化性	/	参照吐霜 (10天)	800
	胶水剪切强度	/	参照加热损失率,测4组	250
	胶水蠕变性	/	参照加热损失率,测5组	250
	游离甲苯二异氰酸酯	/	参照苯	300
	固形物含量	/	参照偶氮	350
	含氯有机载体	/	参照有机锡化合物	600
	富马酸二甲酯	/	参照偶氮	500
	氯乙烯单体	/	参照总铅	400
	可溶性重金属含量 (Pb、Cd)	/	参照甲醛(皮革)	250
	其他挥发物含量	/	参照甲醛(纺织品)	200
	EVA中VA含量	/	参照偶氮	500
	致敏染料	/	参照抗菌性能(胶鞋)	900
	致癌染料	/	参照抗力性能(胶鞋)	700
	烷基苯酚及烷基苯酚 聚氧乙烯醚(AP和 APEQ)	/	参照有机锡化合物	600
	多环芳烃	/	参照PVC增塑剂	600

晋江市质量计量检测所产品质量检测收费标准

项目分类	项目名称	批准收费标准 (元) [92]496号文	说明	单项收费标准 (元)
化学检验 (二)	短链氯化石蜡	/	参照偶氮	500
	邻苯基苯酚	/	参照有机锡化合物	300
	多氯联苯	/	参照PVC增塑剂	600
	纺织品农药残留	/	参照有机锡化合物	300元/个
皮革 (一)	抗张强度	/	参照革拉伸强度, 测3组	150
	在10N负荷作用下伸 长率	/	参照革扯断伸长率, 测3组	100
	皮革拉伸强度	40/组	测6组	150
	皮革扯断伸长率	30/组	测6组	150
	塑料拉伸强度	/	参照皮革拉伸强度, 测6组	150
皮革 (二)	塑料扯断伸长率	/	参照皮革扯断伸长率, 测6组	150
	合成革剥离负荷	40/组	测6组	200
	皮革撕裂强度	/	参照合成革撕裂强度, 测3组	100
	合成革撕裂强度	40/组	测6组	100
	材料剥离	/	参照合成革剥离负荷	200
	热收缩	/	参照加热损失率, 测3组	200
	收缩温度	/	参照加热损失率, 测3组	150
	耐热粘	/	参照加热损失率, 测3组	200
	不 粘 着	/	参照加热损失率, 测3组	200
	抗粘连性	30/组	测3组	100
	皮革耐磨 (Taber) (1000转)	/	参照耐磨性能, 测6组	300
	耐摩擦 (纺织品)	100/项	参照闽价服 [2008] 437号 表面摩擦色牢度 (白棉布、往复10次)	100
	耐摩擦 (皮革)	/	参照耐摩擦 (纺织品) (羊毛毡、往复50次)	150
	顶破强力	/	参照拉伸强度, 测3组	100
	皮革崩破	/	参照拉伸强度及伸长率, 测2项, 3组	200
	老 化 性	/	参照吐霜	400
	外 观	10/组	测3组	45
	耐水解	/	参照加热损失率, 测3组	200
	皮革厚度	/	参照剥离强度	100
	静态吸水性	200/项	参照闽价服 [2009] 127号 吸水率	200
	透气性	/	参照耐腐蚀	300
	色差	/	参照耐黄变B法	100
	吸水率	/	参照透气性	300
	胀破	/	参照耐黄变A法	300
	皮革动态防水	/	参照成鞋动态防水	500
	静水压	/	参照耐折	250

晋江市质量计量检测所产品质量检测收费标准

项目分类	项目名称	批准收费标准 (元) [92]496号文	说明	单项收费标准 (元)
皮革 (三)	(纺织品) 断裂强力	/	参照橡胶拉伸强度	200
	柔软性	/	参照硬度	100
	揉搓性	/	参照耐磨	200
	耐溶剂性	/	参照PH值	100
	耐皱褶性	/	参照耐磨	200
	克重	/	参照密度	100
	毛皮掉毛	/	参照耐磨	200
	毛皮摩擦色牢度	/	参照耐摩擦(皮革)	150
	纺织品表面抗湿性	/	参照密度	100
	成分(纺织品)	/	参照橡胶拉伸强度	200
	材质鉴定(皮革)	/	参照橡胶拉伸强度	200
伞具 (一)	整体外观	15/种 15/种 15/种	参照苏价费[2003]407号 伞类使用安全、缝制规定、伞面破洞规定, 测4组	150
	自动开伞力	/	参照伞杆、伞柄结合牢度	50
	伞杆、伞柄结合牢度	30/种	参照苏价费[2003]407号 伞类伞柄、伞杆结合牢度, 测4组	50
	开关次数	40/种	参照苏价费[2003]407号 伞类无故障连续开关次数, 测4组	200
	防雨性能	80/种	参照苏价费[2003]407号 伞类防雨性能, 测4组	300
	抗风强度	/	参照防紫外性能	250
	伞骨弹性	/	参照伞杆、伞柄结合牢度	100
	耐腐蚀(盐雾)	/	参照热稳定性, 测4组	300
	漆膜耐水性	/	参照耐水色牢度	100
	耐水色牢度	/	参照耐水色牢度	100
	防紫外线性能	120/组	参照玻璃透射比, 测3组	300
	表面抗湿性	/	参照耐水色牢度	100
	耐水度 (耐水压)	/	参照吸水率	200
	塑料伞面抗拉性能	/	参照橡胶拉伸强度	100
	塑料伞面粘合牢度	/	参照橡胶拉伸强度	100
伞具 (二)	塑料伞面伸长率	/	参照橡胶拉伸强度	100
	塑料伞面撕裂强度	/	参照橡胶拉伸强度	100
	伞杆、伞柄及其他零部件	/	参照橡胶拉伸强度(4组)	200
	自开伞中盘稳定性	/	参照橡胶拉伸强度	100
	部件结合牢度	/	参照橡胶拉伸强度	100

晋江市质量计量检测所产品质量检测收费标准

项目分类	项目名称	批准收费标准 (元) [92]496号文	说明	单项收费标准 (元)
箱包、皮带 检测项目	配件耐用度	/	参照外观	60
	缝合强度	/	参照剥离强度	100
	拉链耐用度	/	参照撕裂强度	100
	拉链平拉强力	/	参照撕裂强度	100
	负 重	/	参照抗张强度	100
	五金配件(耐腐蚀)	/	参照伞具耐腐蚀	300
	拉杆抗疲劳性能	430/组	参照苏价费[2003]407号 耐冲击	250
	振荡冲击	/	参照耐磨	200
	硬箱箱体耐静压性能	430/组	参照苏价费[2003]407号 耐冲击	100
	五金配件耐腐蚀性 镀铬件(12h)	/	参照五金配件耐腐蚀性 镀铬件、镀锌件(12h)	500
	五金配件耐腐蚀性 铬镍件、镀锌件 (6h)	/	参照热稳定性,测3组,6h	300
	耐冲击性能	430/组	参照苏价费[2003]407号 耐冲击	100
	硬箱箱面耐落球冲击	430/组	参照苏价费[2003]407号 耐冲击	50
	箱锁	/	参照外观	50
	带体断裂力	/	参照拉伸强度,测3组	100
	带孔撕裂力	/	参照拉伸强度,测3组	100
	带扣咬合力	/	参照拉伸强度,测3组	100
	带齿咬合力	/	参照拉伸强度,测3组	100
	带扣耐腐蚀	/	参照伞具耐腐蚀	300
	折裂性能	/	参照拉伸强度,测3组	100
	缝制要求	/	参照外观	60
	感观要求	/	参照外观	60
	规格尺寸	/	参照外观	60
日用皮手套、运 动手套	规格	/	参照外观	50
	原料要求	/	参照外观	50
	辅料要求	/	参照外观	50
	缝制要求	/	参照外观(3组)	100
	整体外观	/	参照外观(3组)	100
	皮革撕裂力	/	参照拉伸强度,3组	150
牙刷	卫生要求	/	参照外观(3组)	100
	安全要求(铅、砷、 镉、铬、汞)	/	参照重金属(6组)	600
	规格尺寸	/	参照外观(3组)	150
	毛束拉力	/	参照拉伸强度,3组	100
	柄部抗弯力	/	参照拉伸强度,3组	100
	颈部抗弯力	/	参照拉伸强度,3组	100
	耐温性能	/	参照加热损失率	50

晋江市质量计量检测所产品质量检测收费标准

项目分类	项目名称	批准收费标准 (元) [92]496号文	说明	单项收费标准 (元)
牙刷	单丝弯曲恢复率	/	参照耐磨, 5组	100
	磨毛	/	参照耐磨	200
	外观质量	/	参照外观, 3组	100
食品	砷	/	参照重金属	120
	铅	/	参照砷	120
	铜	/	参照砷	120
	锌	/	参照砷	120
	镉	/	参照砷	120
	锡	/	参照砷	120
	汞	/	参照砷	120
	铝	/	参照砷	120
	钾	/	参照砷	120
	硒	/	参照砷	120
	钛	/	参照砷	120
	铬	/	参照砷	120
	锰	/	参照砷	120
	镁	/	参照砷	120
	镍	/	参照砷	120
	钠	/	参照砷	120
	铁	/	参照砷	120
	无机砷	/	参照砷	120
	甲基汞	/	参照溴酸盐	300
	多氯联苯	/	参照溴酸盐	500
	甜 蜜 素	/	参照硼酸	250
	安赛蜜	/	参照糖精钠	200
	滴滴涕	/	参照糖精钠	200
	六六六	/	参照糖精钠	200
	糖 精 钠	/	参照苯甲酸	200
	苯甲酸	/	参照糖精钠	200
	山梨酸	/	参照糖精钠	200
	苋菜红	/	参照诱惑红	200
	柠檬黄	/	参照诱惑红	200
	日落黄	/	参照诱惑红	200
	胭脂红	/	参照诱惑红	200

晋江市质量计量检测所产品质量检测收费标准

项目分类	项目名称	批准收费标准 (元) [92]496号文	说明	单项收费标准 (元)
食品	亮蓝	/	参照诱惑红	200
	诱惑红	/	参照糖精钠	200
	赤藓红	/	参照诱惑红	200
	新红	/	参照诱惑红	200
	三聚氰胺	/	参照溴酸盐	300
	黄曲霉毒素M1	/	参照多氯联苯	500
	黄曲霉毒素B ₁	/	参照甜蜜素	250
	N-亚硝胺类	/	参照多氯联苯	500
	β-胡萝卜素	/	参照多氯联苯	500
	苏丹红（I、II、III）	/	参照多氯联苯	500
	碱性橙II	/	参照溴酸盐	500
	罗丹明B	/	参照溴酸盐	500
	滑石粉	/	参照溴酸盐	500
	硼酸	/	参照甜蜜素	250
	组胺	/	参照诱惑红	200
	三甲胺	/	参照甜蜜素	250
	1,2-丙二醇	/	参照溴酸盐	300
	邻苯二甲酸酯	/	参照多氯联苯	600/6项（增加一项加50）
	邻苯二甲酸二乙酯（DHXP）	/	参照邻苯二甲酸酯	600
	三甲胺氮	/	参照甜蜜素	250
	克伦特罗	/	参照多氯联苯	500
	沙丁胺醇	/	参照多氯联苯	500
	莱克多巴胺	/	参照多氯联苯	500
	磺胺醋酰	/	参照溴酸盐	300
	氯霉素	/	参照溴酸盐	300
	吸虫囊蚴、线虫幼虫、绦虫裂头蚴	/	参照溴酸盐	300
	甲醛次硫酸氢钠	/	参照甜蜜素	220
	溴酸盐	/	参照三聚氰胺	300
	脱氢乙酸	/	参照甜蜜素	250
	对羟基苯甲酸酯	/	参照甜蜜素	250
	过氧化苯甲酰	/	参照甜蜜素	230
	乙二胺四乙酸二钠	/	参照甜蜜素	250
	三氯甲烷	/	参照砷	120
	四氯化碳	/	参照砷	120

晋江市质量计量检测所产品质量检测收费标准

项目分类	项目名称	批准收费标准 (元) [92]496号文	说明	单项收费标准 (元)
食品	甲霜灵	/	参照甜蜜素	250
	三硫磷	/	参照甜蜜素	250
	甲氰菊酯	/	参照甜蜜素	250
	丙溴磷	/	参照甜蜜素	250
	吡虫啉	/	参照甜蜜素	250
	哒螨灵	/	参照甜蜜素	250
	多菌灵	/	参照甜蜜素	250
	烯酰吗啉	/	参照甜蜜素	250
	乙酸乙酯	/	参照乙酸乙酯	180
	乳酸乙酯	/	参照乳酸乙酯	180
	氯丙醇	/	参照多氯联苯	500
	抗氧化剂 (食品中叔丁基羟基 茴香醚(BHA))	/	参照甜蜜素	250
	抗氧化剂 (2,6-二叔丁基对甲 酚(BHT))	/	参照甜蜜素	250
	特丁基对苯二酚 (TBHQ)	/	参照甜蜜素	250
	甲 醇	/	参照碘呈色度	120
食品	杂醇油	/	参照碘呈色度	120
	β -苯乙醇	/	参照单细胞增生李斯特菌	200
	氰化物	/	参照单细胞增生李斯特菌	190
	总酯	/	参照碘呈色度	120
	丙酸钙	/	参照黄曲霉毒素B1	250
	SO ₂ 残留量	/	参照亚硝酸盐	150
	亚硝酸盐	/	参照SO ₂ 残留量	150
	茶多酚	/	参照单细胞增生李斯特菌	200
	PG(没食子酸丙酯)	/	参照黄曲霉毒素B1	240
	呈味苷酸二钠	/	参照茶多酚	170
	磷酸盐	/	参照黄曲霉毒素B1	250
	菌落总数	/	参照菌落总数	100
	大肠菌群	/	参照菌落总数	100
	沙门氏菌	/	参照菌落总数	80
	单细胞增生李斯特菌	/	参照茶多酚	200
	金黄色葡萄球菌	/	参照菌落总数	80
	大肠埃希氏菌	/	参照菌落总数	150
	铜绿假单胞菌	/	参照商业无菌	250

晋江市质量计量检测所产品质量检测收费标准

项目分类	项目名称	批准收费标准 (元) [92]496号文	说明	单项收费标准 (元)
食品	志贺氏菌	/	参照菌落总数	80
	溶血性链球菌	/	参照商业无菌	150
	副溶血性弧菌	/	参照商业无菌	150
	商业无菌	/	参照菌落总数	150
	酵母菌、霉菌	/	参照菌落总数	100
	乳酸菌活菌数	/	参照米酵菌酸	500
	乳酸菌数	/	参照米酵菌酸	500
	米酵菌酸	/	参照乳酸菌数	500
	感 官	/	参照标签	50
	净含量及偏差	/	参照感官	50
	水 分	/	参照百度	100
	标 签	/	参照感官	50
	氟	/	参照黄曲霉毒素B1	180
	磁性金属物	/	参照水分	100
	复水时间	/	参照水分	100
	碘呈色度	/	参照水分	120
	脲酶	/	参照菌落总数	150
	硫酸铝钾（以铝计）	/	参照黄曲霉毒素B1	200
	白度	/	参照水分	100
	湿面筋	/	参照黄曲霉毒素B1	250
	干面筋	/	参照黄曲霉毒素B1	250
	粗细度	/	参照水分	100
	加工精度	/	参照水分	100
	粮食类外观及感官评价	/	参考感官	50
	含砂量	/	参照水分	120
	脂肪酸值	/	参考羰基价	300
	粘度	/	参照黄曲霉毒素B1	200
	熔点	/	参照水分	150
	烟点	/	参照水分	150
	可可脂	/	参照水分	150
	非脂可可固形物	/	参照黄曲霉毒素B1	200
	非乳脂固体	/	参照黄曲霉毒素B1	200
	总可可固形物	/	参照水分	100
	乳脂肪	/	参考羰基价	400

晋江市质量计量检测所产品质量检测收费标准

项目分类	项目名称	批准收费标准 (元) [92]496号文	说明	单项收费标准 (元)
食品	细度	/	参照水分	100
	总乳固体	/	参照水分	100
	代可可脂巧克力质量 分数	/	参照水分	100
	氨基酸态氮	/	参照水分	120
	酸价	/	参照水分	90
	过氧化值	/	参照水分	110
	溶剂残留量	/	参考苯并芘	400
	苯并芘	/	溶剂残留量	400
	羰基价	/	参照黄曲霉毒素B1	160
	总氮	/	参照其他氮	250
	其他氮	/	参照总氮	250
	挥发性盐基氮	/	参照总糖	140
	杂质	/	参考水分	100
	不溶于水杂质	/	参照黄曲霉毒素B1	200
	透光率	/	参照水分	100
	比旋光度	/	参考透光率	100
	可溶性无盐固形物	/	参照黄曲霉毒素B1	180
	游离氯	/	参照黄曲霉毒素B1	180
	游离矿酸	/	参照水分	100
	固形物	/	参照总糖	140
	失水率	/	参照水分	100
	总灰分	/	参照水分	80
	总 糖	/	参照脂肪	150
	还原糖	/	参照总糖	130
	蔗糖	/	参照总糖	250
	蔗糖分	/	参照蔗糖	250
	脂 肪	/	参照总糖	150
	粗脂肪	/	参照脂肪	150
	粗纤维	/	参照脂肪	200
	比容	/	参照黄曲霉毒素B1	250
	氯化钠	/	参照水分	100
	碱度	/	参照总糖	150
	可溶性固形物	/	参照水分	100
	总固形物	/	参照水分	100

晋江市质量计量检测所产品质量检测收费标准

项目分类	项目名称	批准收费标准 (元) [92]496号文	说明	单项收费标准 (元)
食品	CO ₂ 气容量	/	参照水分	90
	pH	/	参照水分	90
	铵 盐	/	参照总糖	130
	谷氨酸钠	/	参照总糖	130
	筛下物	/	参照水分	100
	酒精度	/	参照水分	100
	泡持性	/	参照黄曲霉毒素B1	250
	原麦汁浓度	/	参照黄曲霉毒素B1	250
	总 酸	/	参照水分	100
	不挥发酸	/	参照总酸	100
	甲醛	/	参照黄曲霉毒素B1	250
	建筑用砂	/	参照黄曲霉毒素B1	250
	淀粉	/	参照黄曲霉毒素B1	200
	酸不溶性灰分	/	参照总糖	150
	蒸发残渣 (食品包装)	/	参照闽价服[2009]127号 蒸发残渣,共四项	400
	高锰酸钾消耗量 (食品包装)	/	参照闽价服[2009]127号 高锰酸钾消耗量	100
	脱色试验	/	参照闽价服[2009]127号 脱色试验	50
	重金属 (食品包装)	/	参照砷	120
	PET聚丙烯酯	/	参照闽价服[2009]127号 镍释放量(定量)	800
	螨 (1250g样品量)	/	参照感官	50
	碘呈色度	/	参照水分	120
	电导率	/	参照水分	80
	水产夹杂物	/	参照水分	100
	色度	/	参照感官	50
	浊度	/	参照感官	50
	加热试验	/	参照水分	100
	冷冻试验	/	参照黄曲霉毒素B1	250
	挥发性酚	/	参照黄曲霉毒素B1	250
	阴离子合成洗涤剂	/	参照黄曲霉毒素B1	250
	总α放射性	/	参照溴酸盐	500
	总β放射性	/	参照溴酸盐	500
	电导灰分	/	参照黄曲霉毒素B1	250
	色值	/	参照游离氯	100
	耗氧量	/	参照总糖	150

晋江市质量计量检测所产品质量检测收费标准

项目分类	项目名称	批准收费标准 (元) [92]496号文	说明	单项收费标准 (元)
食品	膳食纤维	/	参照多氯联苯	500
	反式脂肪酸	/	参照多氯联苯	500